



I. Palgi DVM

Hashita 11

30900 Zichron Yaacov

Tel / fax 07746855225 טלפון/פקס

Mobile phone 0546855225 טלפון נייד

ipalgi@gmail.com

ד"ר אילן פלגי רופא וטרינר

דרך השיטה 11

30900 זכרון יעקב

סיוע וליווי וטרינרי (Coaching) (ליונאים) (מגדלים ומתחרים)

חשוב או מיותר??

ליווי ויעוץ וטרינרי מהווים תמיכה לטיפול היומי בלהקת היונים

טיפול טוב ומסור מהווה בסיס אופטימלי שיכול להביא להישגים אליהם שואף המגדל להגיע עם הלהקה שלו

יעוץ וטרינרי למגדלים ששמים לב לפרטים הוא תוספת יעילה להשגת הישגים

ליווי ויעוץ וטרינרי למגדלים ולהקות בהן המגדל מזלזל בכללי ההיגיינה, ובהן

הבעיות חוזרות על עצמן ללא הרף לא יביא כל תועלת או שיפור בהישגים בתחרויות ו/או בגידול

לגבי כל השאר, שהם 80% מחובבי ספורט היונאות, נותן הליווי הווטרינרי את התוצאות הטובות ביותר

"מה הכוונה ל:לווי ויעוץ וטרינרי

בראש וראשונה : מידע בנושא ההיגיינה, , תזונה נכונה , שיטות גידול וכד.,
בהתאם להתפתחויות וידע מדעי עדכני

וטרינר שמלווה את המגדל תורם הערות והארות המבוססים על ניסיונו האישי
ועל רקע תאורטי

בדרך כלל נערכת פגישת יעוץ ראשונה בקליניקה .

בפגישה זו נבדקות מספר יונים בדיקה קלינית ובדיקה מקרוסקופית של

.הלשלשת לזיהוי תולעי מעיים וקוקסידיוזיס

.ביקור בשוכך הוא השלב הבא במערכת הלווי הווטרינרי

, קשר טלפוני סדיר גם הוא נדבך חשוב בפתרון וליבון בעיות

אפשרות נוספת היא השימוש ב"חבילות בדיקה".

היונאי שולח דוגמיות לשלשת לבדיקה מיקרוסקופית לזיהוי ביצי תולעי מעיים
ו/או קוקסידיוזיס

(בדיקות אלו יש לבצע מספר פעמים בשנה (לפני הדגירה, הנשירה והתחרויות

חיסונים

. חיסון נגד **פאראמיקסו paramyxo virus** יש לבצע כל שנה

השאלה היא כמובן: באיזה תרכיב יש להשתמש

תכשירים לתרנגולות אינם ספציפיים ליונים. בנקודת ההזרקה עלולה להופיע (יאקציה מקומית (בליטה, נפיחות אבצס וכד')

באירופה משתמשים בתכשירים שפותחו במיוחד ליונים

NOBILIS PARAMYXO. הוא הזול ביותר

התכשיר מיוצר מזן וירוס פאראמיקסו ספציפי ליונים וגורם לחיסון מעולה

בו בזמן ניתן לחסן נגד **אבעבועות** עלידי תכשיר הנקרא **COLOMBOVAC**

בשיטת חיסון זו תולשים מספר נוצות מירך היונה ובפוליקלים (שורש הנוצה) מברישים את התכשיר

COLOMBOVAC PMV POX. הוא תכשיר משולב נגד שתי המחלות

בו: נגד פאראטיפוס (סלמונלוזיס) נשתמש **COLOMBOVAC PARATYFUS**

החיסון נגד פאראטיפוס חשוב במיוחד בלהקות בהן המחלה הופיעה בעבר או שיש סיכוי גבוה שהמחלה עלולה לפרוץ שנית.

פאראטיפוס ופאראמיקסו אפשר לחסן בזריקה אחת עלידי שילוב של

COLOMBOVAC עם **COLOMBOVAC PARATYFUS**.

בקומבינציה זו אין להשתמש ביונים דוגרות, או כשהן מאכילות גוזלים,

או 3 שבועות לפני הזיווג

ו-3 שבועות לפני עונת התחרויות

ניתן לחסן גוזלים בני 4-3.5 שבועות (מינימום) נגד פאראמיקסו

נגד אבעבועות יש לחכות עד גיל מינימלי של 6 שבועות

מובן מעליו שאין לחסן יונים חולות

לשאלות: 0546855225 דר' אילן פלגי